



SNL/SANL

Siembra Directa de Reja



www.sembradorasgil.com



La gran polivalencia de las sembradoras de siembra directa de reja de GIL le permiten trabajar en cualquier técnica de cultivo, ya sea siembra directa, mínimo laboreo o en laboreo convencional. El modelo SNL/SANL es el modelo más sencillo de la gama que garantiza unos resultados inmejorables en los terrenos pedregosos. Equipado con un variador de velocidad, control de profundidad a las ruedas laterales, bandeja de precontrol de pesado y pasarela de llenado. Está el modelo SNL (tolva sólo para semilla) que lleva distribuidor de doble dentado. El modelo SANL (con tolva combinada para grano y abono) con distribuidor dentado para grano y abono, tubos de caída en INOX y criba en la tolva de abono.

La grande polyvalence des semoirs à socs de semis directs GIL, leur permet de travailler dans n'importe quelle technique culturale, qu'il s'agisse de semis direct, de travail minimum du sol ou de travail conventionnel du sol. Le modèle SNL/SANL est le plus simple de la gamme et garantit des résultats imbattables sur les sols caillouteux. Il est équipé d'un variateur de vitesse, d'un contrôle de profondeur sur les roues latérales, d'un plateau de pré-pesage et d'une passerelle de remplissage. Il existe le modèle SNL (trémie de semences uniquement) avec distributeur à double ergot. Le modèle SANL (avec trémie combinée pour céréales et engrais) avec distributeur à ergot pour les céréales et l'engrais, tubes de descente INOX et tamis dans la trémie d'engrais.

The great versatility of GIL's direct coulters seed drills allows them to work in any cultivation technique, whether it be direct seeding, minimum tillage or conventional tillage. The SNL/SANL model is the simplest model in the range and guarantees unbeatable results on stony soils. Equipped with a variable speed drive, depth control on the side wheels, pre-weighing tray and filling gateway. There is the SNL model (seed hopper only) with double toothed distributor. The SANL model (with combined grain and fertiliser hopper) with toothed distributor for grain and fertiliser, INOX drop tubes and sieve in the fertiliser hopper.

DETALLES / DÉTAILS / DETAILS



Tipos de abresurcos en tungsteno: reja estrecha o reja en T.

Types de soc en tungstène: Soc étroit ou soc en T.

Types of tungsten coulters: narrow coulters or T-coulters.



Variador de velocidad.

Variateur de vitesse.

Speed Variator.



Ruedas laterales de control de profundidad.

Roues latérales de contrôle de la profondeur.

Side depth control wheels.



Rastra en 2 y 3 filas con distintos tipos de púas (recta, pata ganso, doble).

Herse sur 2 ou 3 rangs avec différents types de pointes (pointe droite, pointe étrille et pointe double).

2-row and 3-row harrow with different types of tines (straight and double).



Distribuidor para semillas grandes (opción).

Distributeurs pour grosses graines (option).

Distributors for large seeds (option).



Tolva combinada modelo SANL con criba.

Trémie combinée modèle SANL avec crible.

Combined hopper model SANL with screen.



OPCIONES

- Marcafílas hidráulico vertical.
- Anulador total hidráulico.
- Distribuidores para semillas grandes.
- Borrahuellas en muelle o elastómero.
- Disco abridor.
- Luces de transporte LED.
- Tolva de microgránulo.

OPTIONS

- Traceur hydraulique vertical.
- Coupure totale hydraulique.
- Distributeurs pour grosses graines.
- Effaceur de traces à ressort ou élastomère.
- Disque ouvreur.
- Feux de transport à LED.
- Trémie à micro-granules.

OPTIONS

- Vertical rowmaker.
- Hydraulic total override.
- Distributors for large seeds.
- Track eliminator.
- Opener disc.
- LED transport lights.
- Microgranule hopper.



Marcafílas hidráulico vertical (opción).

Traceur hydraulique (option).

Hydraulic rowmaker (option).



Borrahuellas (opción).

Effaceur de traces (option).

Track eliminator (option).



Disco abridor (opción).

Disque ouvreur (option).

Opener disc (option).



Luces de transporte LED (opción).

Feux de transport à LED (option).

LED transport lights (option).



MODELO MODÈLE MODEL	ANCHO TRABAJO LARGEUR TRAVAIL WORKING WIDTH	ANCHO TRANSPORTE LARGEUR TOTALE TOTAL WIDTH	DIST. ENTRE LÍNEAS ÉCARTEMENT DES BRAS LINE SPACING	CAPAC. DE TOLVA CAPACITÉ TRÉMIE HOPPER CAPACITY		PESO POIDS WEIGHT
SNL-3F-16	2,80 m.	3,00 m.	17,50 cm.	865 l.		1.020 Kg.
SNLE-3F-19	2,80 m.	3,00 m.	15,00 cm.	865 l.		1.040 Kg.
SNL-3F-19	3,30 m.	3,50 m.	17,50 cm.	1.013 l.		1.140 Kg.
SNLE-3F-22	3,30 m.	3,50 m.	15,00 cm.	1.013 l.		1.180 Kg.
SNL-3F-22	3,80 m.	4,00 m.	17,50 cm.	1.172 l.		1.220 Kg.
SNLE-3F-25	3,80 m.	4,00 m.	15,00 cm.	1.172 l.		1.260 Kg.
				SEMILLA GRAINE SEED	ABONO ENGRAIS FERTILIZER	
SANL-3F-16	2,80 m.	3,00 m.	17,50 cm.	543 l.	402 l.	1.120 Kg.
SANLE-3F-19	2,80 m.	3,00 m.	15,00 cm.	543 l.	402 l.	1.160 Kg.
SANL-3F-19	3,30 m.	3,50 m.	17,50 cm.	640 l.	474 l.	1.210 Kg.
SANLE-3F-22	3,30 m.	3,50 m.	15,00 cm.	640 l.	474 l.	1.250 Kg.
SANL-3F-22	3,80 m.	4,00 m.	17,50 cm.	738 l.	546 l.	1.320 Kg.
SANLE-3F-25	3,80 m.	4,00 m.	15,00 cm.	738 l.	546 l.	1.360 Kg.

DISTRIBUIDOR OFICIAL / VENDEUR / DEALER



www.sembradorasgil.com

JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.L.

Ctra. M-118, km 4,100
28814 Daganzo de Arriba
Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 884 54 29 / 91 884 54 49
Fax: (+34) 91 884 14 87
e-mail: ventas@sembradorasgil.com