



SNLV

Siembra Directa de Viña Reja



www.sembradorasgil.com



Sembradora de siembra directa de reja para viña, destinada sobre todo a la práctica de siembra sostenible como "cubierta vegetal". Se trata de una sembradora muy polivalente, ya que las sembradoras de siembra directa de reja de GIL permiten trabajar en cualquier técnica de cultivo, ya sea siembra directa, mínimo laboreo o en laboreo convencional. Van equipadas con variador de velocidad, distribuidor de doble dentado, control de profundidad a las ruedas, bandeja de precontrol de pesado, pasarela de llenado, nivel de grano, rastra de púas y luces de transporte. También disponemos del modelo SNLV-E, la versión con la tolva más reducida para poder trabajar en las viñas más estrechas. Como rastra lleva púa individual fijada a la bota del brazo.

Semoir de semis direct à socs pour le vignoble, destiné principalement à la pratique de semis durables comme le «couvert végétal». Il s'agit d'un semoir très polyvalent, puisque les semoirs de semis direct à socs GIL, permettent de travailler sur toutes les techniques de semis, qu'il s'agisse de semis direct, minimum de labour «TCS», ou en labour conventionnel. Ils sont équipés d'un variateur de vitesse, distributeurs à ergots double, contrôle de la profondeur sur les roues latérales, plateau de pré-contrôle de la pesée, passerelle de remplissage, niveau de grain, herse à dents et feux de transport. Nous disposons également du modèle SNLV-E, la version avec la trémie réduite pour pouvoir travailler dans les allées de vignes plus étroites. La herse se compose de pointes individuelles fixées directement à la bote du bras.

Direct coultur seeder for vineyards, mainly intended for sustainable sowing as a "cover crop". This is a very versatile seeder, as GIL's direct coultur seed drills can work with any cultivation technique, whether it is direct seeding, minimum tillage or conventional tillage. They are equipped with speed variator, double toothed distributor, depth control to the wheels, pre-control weighing tray, filling walkway, grain level, tine harrow and transport lights. We also have the SNLV-E model, the version with the smallest hopper for working in the narrowest vineyards. As a harrow it is equipped with a single tine attached to the boom boot.

DETALLES / DÉTAILS / DETAILS



Tipos de abresurcos en tungsteno: reja estrecha o reja en T.

Types of soc en tungstène: Soc étroite ou soc en T.

Types of tungsten coulters: narrow coultur or T-coultur.



Variador de velocidad.

Variateur de vitesse.

Speed Variator.



Ruedas laterales de control de profundidad.

Roues latérales de contrôle de la profondeur.

Side depth control wheels.



Rastra en 2 filas con distintos tipos de púas (recta, pata ganso y doble).

Herse sur 2 rangs avec différents types de pointes (pointe droite, pointe étrille et pointe double)

2-row harrow with different types of tines (straight and double).



Distribuidor para semillas grandes (opción).

Distributeurs pour grosses graines (option).

Distributors for large seeds (option).



OPCIONES

- Anulador total hidráulico
- Distribuidor para semillas grandes
- Disco abridor
- Tolva de microgránulo
- Cuenta hectáreas electrónico

OPTIONS

- Coupure hydraulic
- Distributeurs pour grosses graines
- Disque ouvreur
- Trémie de micro granulés
- Compte hectares électronique

OPTIONS

- Hydraulic total override
- Distributors for large seeds
- Opener disc
- Microgranule hopper
- Electronic hectare account

CUBIERTA VEGETAL / COUVERT VÉGÉTALE / VEGETAL COVER



Tolva de Microgránulo
(opción).

Trémie de micro granulé
(option).

Microgranule hopper
(option).



Motorización vía WIFI
(opción).

Motorisation via WIFI
(option).

Motorisation via WIFI
(option).



Disco abridor
(opción).

Disque ouvreur
(option).

Opener disc
(option).



Anulador total hidráulico
(opción).

Coupure hydraulique
(option).

Hydraulic total override
(option).

El fabricante se reserva el derecho de introducir variantes sin previo aviso.
Le fabricant se réserve le droit d'introduire des modifications sans avis préalable.
The producer reserve the right to introduce modifications without previous warning.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS CHARACTERISTICS

MODELO MODÈLE MODEL	ANCHO TRABAJO LARGEUR TRAVAIL WORKING WIDTH	ANCHO TRANSPORTE LARGEUR TRANSPORT TRANSPORT WIDTH	CAPAC. DE TOLVA CAPACITÉ TRÉMIE HOPPER CAPACITY	PESO POIDS WEIGHT
SNLV-7B	1,00 m.	1,20 m.	250 l.	440 Kg.
SNLV-10B	1,50 m.	1,70 m.	355 l.	620 Kg.
SNLV-13B	2,00 m.	2,20 m.	460 l.	800 Kg.
SNLV-7+2B	1,30 m.	1,50 m.	250 l.	530 Kg.
SNLV-10+2B	1,80 m.	2,00 m.	355 l.	710 Kg.

MODELO MODÈLE MODEL	ANCHO TRABAJO LARGEUR TRAVAIL WORKING WIDTH	ANCHO TRANSPORTE LARGEUR TOTALE TOTAL WIDTH	CAPAC. DE TOLVA CAPACITÉ TRÉMIE HOPPER CAPACITY	PESO POIDS WEIGHT
SNLV-5B-E	0,78 m.	0,78 m.	130 l.	395 Kg.
SNLV-5B+2-E	1,02 m.	1,78 m.	130 l.	415 Kg.

DISTRIBUIDOR OFICIAL / VENDEUR / DEALER



www.sembradorasgil.com

JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.L.

Ctra. M-118, km 4,100
 28814 Daganzo de Arriba
 Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 884 54 29 / 91 884 54 49
 Fax: (+34) 91 884 14 87
 e-mail: ventas@sembradorasgil.com