



Pásate a la Agricultura 4.0

**TELENO**  
Pulverizador  
Suspendido  
Barras 18, 21 y 24V-PRO



[www.sembradorasgil.com](http://www.sembradorasgil.com)



Pulverizador suspendido con depósito en polietileno de alta densidad, sobre chasis fabricado en acero de alto límite elástico con tratamiento de granalla y pintura de poliuretano, bomba de membrana de baja presión y alto caudal, enganche mediante bulónes Categoría II y III, depósito auxiliar lavacircuito y depósito lavamanos, indicador de nivel mecánico, incorporado de producto con lava envases, mando único para todas las operaciones con hidrocargador (incluido válvula antirretorno), luces de transporte LED, sistema de agitación hidráulica, escalera de acceso plegable, sistema de limpieza interior y toma de fuerza.

Pulvérisateur suspendu avec cuve en polyéthylène haute densité, sur châssis en acier à haute limite d'élasticité avec traitement de grenailage et peinture polyuréthane, pompe à membrane à basse pression et haut débit, accouplement à boulons de catégorie II et III, réservoir de lavage du circuit auxiliaire et réservoir de lavage des mains, indicateur de niveau mécanique, produit incorporé avec lave-conteneurs, commande unique pour toutes les opérations avec hydro-chargeur (y compris clapet anti-retour), feux de transport à LED, système d'agitation hydraulique, échelle d'accès repliable, système de nettoyage intérieur et prise de force.

*Suspended sprayer with high density polyethylene tank, on chassis made of high elastic limit steel with shot blast treatment and polyurethane paint, low pressure and high flow rate diaphragm pump, bolt coupling (Category II and III), auxiliary circuit washer tank and hand wash tank. Mechanical level indicator, product incorporated with container washer, single control for all operations with hydro-loader (including non-return valve), LED transport lights, hydraulic agitation system, folding access ladder, internal cleaning system and power take-off.*

## DETALLES / DÉTAILS / DETAILS




Depósito lavamanos.  
Réservoir lave-mains.  
Hand wash tank.



Bomba membrana (apta para abono líquido).  
Pompe à diaphragme (adaptée aux engrais liquides).  
Diaphragm pump (suitable for liquid fertilizer).



Indicador de nivel.  
Indicateur de niveau.  
Level indicator.



Agitador Hidráulico.  
Agitateur Hydraulique.  
Hydraulic Agitator.



## ORDENADORES / DES ORDINATEURS / COMPUTERS

Para el control de la pulverización disponemos de una amplia gama de mandos eléctricos (1), ordenadores con dosis proporcional al avance (2) y con corte automático por tramos (3) y cada vez más la solución ISOBUS (4).

Pour le contrôle de la pulvérisation, nous disposons d'une large gamme de commandes électriques (1), d'ordinateurs avec dose proportionnelle à l'avancemen (2), d'ordinateurs avec coupure automatique par sections (3) et de la solution ISOBUS (4).

For spraying control we have a wide range of electric controls (1), computers with feed dose proportional to progress (2), computers with automatic cut-off by sections (3) and the ISOBUS solution (4).




(1)



(2)



(3)



(4)



Mando único.  
Commande unique.  
Single command.



Escalera plegable.  
Échelle pliante.  
Folding ladder.



Incorporador de producto con lava envases.  
Incorporateur de produits avec laveuse de récipients.  
Product incorporator with container washer.



Depósito auxiliar.  
Réservoir auxiliaire.  
Auxiliary tank.



Limpieza interior.  
Nettoyage intérieur.  
Interior cleaning.

## BARRAS ACERO V-PRO / BARRES D'ACIER V-PRO / STEEL BARS V-PRO




- Barras Acero plegado vertical de 18, 21 y 24 m.
- Elevador hidráulico + suspensión mecánica mediante resortes.
- Portaboquillas trijet (amarilla, azul y roja).
- Bloqueo hidráulico + corrector de pendientes.
- Mando electrohidráulico (2 latiguillos al tractor).
- Geometría variable.
- Suspensión horizontal mediante "Silentblock" de caucho. (1)
- Amortiguadores laterales para la absorción de oscilaciones. (2)
- Tornillería acero inoxidable
- Luces de transporte LED + Placas V20.
- Plegado compacto en transporte.
- Punteras con sistema de retorno.
- Barres d'acier pliantes verticales de 18, 21 et 24 m.
- Relevage hydraulique + suspension mécanique suspension à ressort.
- Porte-buses Trijet (jaune, bleu et rouge).
- Blocage hydraulique + correcteur de pente.
- Commande électrohydraulique (2 tuyaux vers le tracteur).
- Géométrie variable.
- Suspension horizontale avec Silentblock en caoutchouc. (1)
- Des amortisseurs latéraux pour absorber les oscillations. absorption. (2)
- Boulons et écrous en acier inoxydable.
- Feux de transport LED + plaques V20.
- Pliage compact pour le transport.
- Planches de pied avec système de retour.
- 18, 21 and 24 m vertical folding steel bars.
- Hydraulic lift + mechanical suspension spring suspension.
- Trijet nozzle holders (yellow, blue and red).
- Hydraulic locking + slope corrector.
- Electrohydraulic control (2 hoses to the tractor).
- Variable geometry.
- Horizontal suspension with rubber Silentblock. (1)
- Lateral shock absorbers to absorb oscillations. absorption. (2)
- Stainless steel bolts and nuts.
- LED transport lights + V20 plates.
- Compact folding for transport.
- Toe boards with return system.

## DETALLES BARRAS / DÉTAILS DU BAR / BAR DETAILS



Geometría Variable.  
Géométrie des variables.  
Variable Geometry.



Elevador hidráulico + Suspensión Mecánica.  
Relevage hydraulique + Suspension mécanique.  
Hydraulic lift + Mechanical Suspension.



Suspensión Horizontal.  
Suspension horizontale.  
Horizontal suspension.




Luces LED.  
Feux LED.  
LED lights..



Plegado compacto.  
Pli compact.  
Compact folding.



Punteras con sistema retorno.  
Embout avec système de retour.  
Tip with return system.




Bloqueo Hidráulico + Nivelación.  
Blocage hydraulique + Nivellement.  
Hydraulic Locking + Levelling.




OPCIONES BARRAS / OPTIONS DE BAR / BAR OPTIONS




Luces LED azul de trabajo en barra (IP 69K).  
 Feux de travail à LEDs bleues sur la barre (IP 69K).  
 Blue LED working lights installed on the bars IP.



Kit boquillas eléctricas punta + caja 2 vías.  
 Kit buses eléctricas + boîte à 2 voies.  
 Electric nozzles kit + 2-way box.



Mando electrohidráulico con línea sensora LS.  
 Commande électro-hydraulique avec ligne de capteurs LS.  
 Electro-hydraulic control with LS sensor line.



Kit manguera lavado exterior.  
 Kit de tuyo de lavage externe.  
 External washing hose kit.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
 CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICALS CHARACTERISTICS

TELENO 1500					TELENO 2000				
BARRAS RAMPES BARS	ANCHO LARGEUR WIDTH	LARGO LARGE LONG	ALTO HAUTEUR HEIGHT	PESO POIDS WEIGHT	BARRAS RAMPES BARS	ANCHO LARGEUR WIDTH	LARGO LARGE LONG	ALTO HAUTEUR HEIGHT	PESO POIDS WEIGHT
18 m	2,50 m	2,10 m	3,10 m	1.355 Kg	18 m	2,50 m	2,10 m	3,10 m	1.480 Kg
21 m	2,50 m	2,30 m	3,10 m	1.435 Kg	21 m	2,50 m	2,30 m	3,10 m	1.560 Kg
24 m	2,50 m	2,30 m	3,10 m	1.485 Kg	24 m	2,50 m	2,30 m	3,10 m	1.610 Kg

DEPÓSITO PRINCIPAL CUVE PRINCIPAL MAIN TANK	CAPACIDAD REAL CAPACITÉ RÉELLE ACTUAL CAPACITY	CAPACIDAD ÚTIL CAPACITÉ UTILE USEFUL CAPACITY	DEPÓSITO AUXILIAR CUVE AUXILIAIRE AUXILIARY TANK	DEPÓSITOS LAVAMANOS CUVE LAVE-MAINS HANDWASHING TANKS	MEZCLADOR DE PRODUCTO MÉLANGEUR DE PRODUITS PRODUCT MIXER
1.500 l	1.670 l	1.586 l	225 l	57 l	35 l
2.000 l	2.100 l	1.995 l	225 l	57 l	35 l

DISTRIBUIDOR OFICIAL / VENDEUR / DEALER



[www.sembradorasgil.com](http://www.sembradorasgil.com)

JULIO GIL ÁGUEDA E HIJOS, S.L.

Ctra. M-118, km 4,100  
 28814 Daganzo de Arriba  
 Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 884 54 29 / 91 884 54 49  
 Fax: (+34) 91 884 14 87  
 e-mail: [ventas@sembradorasgil.com](mailto:ventas@sembradorasgil.com)